

№ 3/5 от «29» марта 2012г.

Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик / Организатор

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

Почтовый адрес: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1

Контактное лицо в МГУП «Мослифт»:

Кони́на Татьяна Сергеевна

Начальник отдела закупочных процедур управления закупок МГУП «Мослифт»

Контакты:

тел: +7 (499) 755-22-00 доб. 1091

+7 (926) 115-13-32

E-mail: koninats@moslift.ru; www.moslift.ru

Предмет запроса котировок:

право заключения договора на поставку 13 комплектов лифтового оборудования, в соответствии с технической документацией.

Требования к участникам запроса котировок.

Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Порядок подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Котировочные заявки подаются в письменной форме по факсу или на электронный адрес Заказчика.

Участник запроса котировок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Не допускается подача котировочной заявки на частичную поставку товаров относительно требуемого количества.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Дата начала подачи котировочных заявок: «29»марта 2012 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «04» апреля 2012 г.

Дата оценки котировочных заявок: «05» апреля 2012 г.

Предельная цена договора: 10 000 000,00 руб. (с учетом НДС)

Цена договора включает: стоимость поставки 13 комплектов лифтового оборудования, в соответствии с технической документацией, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, перегрузки и транспортировки до объекта производства работ.

Оценка заявок: Победителем в запросе котировок признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

Если победитель в течении 3 календарных дней после направления ему проектов договора не представил Заказчику проекты подписанных договоров, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель. В случае отсутствия такого участника, с участником сделавшим предпоследнее предложение о цене (предложивший наиболее низкую цену после победителя).

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену.

Отказ от проведения запроса котировок:

Настоящее извещение не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок на любом этапе.

Приложения:

1. Техническая документация;
2. Форма котировочной заявки.

Техническая документация

1.Виды работ:

Поставка 13 комплектов лифтового оборудования;

2.Срок выполнения работ:

- начало – 28.05.2012г;
- окончание –10.06.2012г.

3.Источник финансирования: бюджетные средства Государственного контракта:

1. № 0173200001412000120 от 10.04.2012 г. между ГКУ «УКРиС » и МГУП «Мослифт»;

4.Объекты производства работ: жилые здания в районе Арбат, Тверском районе и районе Хамовники г. Москвы.

5.Гарантийный срок на выполненные работы: Срок гарантии составляет 18 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

6.Максимальная стоимость работ составляет: 10 000 000,00 руб. и включает в себя: стоимость поставки 13 комплектов лифтового оборудования, в соответствии с технической документацией, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, перегрузки и транспортировки до объекта производства работ.

7.Требования к документальному оформлению поставки:

С оборудованием необходимо предоставить счет, счет-фактуру, товарную накладную.К поставляемому оборудованию должна прилагаться документация в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 №782 и Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 №753. Документация должна содержать информацию для приобретателей и пользователей лифта. Документация представляется на русском языке и включает в себя:

- документацию по монтажу лифта, содержащую указания по его сборке, наладке и регулировке;

- документацию по эксплуатации, содержащую краткое описание лифта, указания по его осмотру, техническому обслуживанию и ремонту, а также методику безопасной эвакуации людей из кабины;
- копии сертификатов соответствия, выданные на лифт и устройства безопасности лифта;

Информация о названии или торговой марке изготовителя, годе изготовления, грузоподъемности лифта и вместимости кабины, предназначенной для транспортировки людей, располагается в кабине. Заводской номер лифта указывается в кабине или на кабине — в месте доступном для обслуживающего персонала.

8. Критерии оценки заявок участников.

- а) стоимость договора;

Технические характеристики

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1400х1600 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Староконюшенский переулок д.43 п.1

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1600х1580 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Тверская ул. д.4 п.4

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1600х1580 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Тверская ул. д.4 п.5,7

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1600х1580 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Тверская ул. д.4 п.6

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 7

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1620х1480 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Трехпрудный пер. д.8 п.3

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 7

высота подъема-24,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1380х1590 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Лесная ул. д. 63/43. п.1

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 630 кг; V-1м/с

остановок — 8

высота подъема-28,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 2200х1137х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 2650х1750 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Гагаринский пер. д.26 п.1-2

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-22,5;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1380х1590 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Непалимовский 1-й пер. д. 3/10. п.1

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 5

высота подъема-20,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1400х1590 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Пожарский пер. д. 8. п.1

Лифт электрический пассажирский Otis 2000R

Тип здания -жилое; г/п 400 кг; V-1м/с

остановок — 6

высота подъема-25,0;

размеры кабины (ШхГхВ): 980х1070х2100 мм;

размер шахты(ШхГ): 1330х1570 мм;

проем (ШхВ)-650х2000 мм

исполнение Е-30, стандартное; окраска RAL; кабина и ДШ в разобранном виде.

Адрес: Чистый пер. д.6 п.2