

Извещение о проведении конкурентных переговоров

Заказчик / Организатор

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

Почтовый адрес: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1

Контактное лицо в МГУП «Мослифт»:

Пролетов Вячеслав Алексеевич

Специалист отдела закупочных процедур управления закупок МГУП «Мослифт»

Контакты:

тел: +7 (499) 755-22-00 доб. 1170

+7 (926) 115-13-28

E-mail: proletovva@moslift.ru; www.moslift.ru

Предмет конкурентных переговоров

Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, в соответствии с техническим заданием:

1. Адрес объекта работ: г. Тверь, Петербургское ш., д. 105

2. Количество лифтов: 1 шт.

3. Начальная (предельная) стоимость работ:

2 239 429,30 (два миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 30 копеек, с НДС;

4. Перечень видов работ:

- строительные работы;
- демонтаж и монтаж лифтового оборудования;
- пусконаладочные работы;
- поставка оборудования.

5. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора

Окончание выполнения работ: не позднее 01.12.2012 г.

6. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 24 месяцев;

Гарантийный срок на поставляемое оборудование — 12 месяцев

7. Опыт работы в соответствующей сфере: срок деятельности — более 1 года, наличие выполненных контрактов;

8. Организация должна иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ,

выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Порядок проведения конкурентных переговоров:

1. Коммерческие предложения подаются в письменной форме по факсу или на электронный адрес Заказчика. Каждое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.

Дата начала подачи коммерческих предложений: 11.07.2012г.

Дата окончания подачи коммерческих предложений: 09.00 ч. 12.07.2012г.

3. По результатам рассмотрения коммерческих предложений Заказчик проводит конкурентные переговоры с каждым из Участников.

Дата проведения переговоров: 12.07.2012 г.

Место проведения переговоров: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1.

Срок подведения итогов по результатам конкурентных переговоров: 13.07.2012 года.

5. Настоящее извещение не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных коммерческих предложений по любой причине и в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Приложение:
Техническое задание.

**Техническое задание
на проведение конкурентных переговоров на право заключения договора
субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту больничного
лифта для нужд филиала МГУП «Мослифт» РСУ-1**

Заказчик/Организатор: МГУП «Мослифт»

Описание предмета закупки — конкурентных переговоров:

Закупка работ по капитальному ремонту больничного лифта в неврологическом корпусе ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» по адресу: г. Тверь, Петербургское ш, дом 105 в обеспечение исполнения договора № 0136200003612000656 от 07.06.2012 года, заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме между МГУП «Мослифт» и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», финансируемого за счет областного бюджета Тверской области и федерального бюджета (в рамках реализации целевой программы Тверской области «Доступная среда на 2012 год»)

Перечень видов работ по заключаемому договору:

Субподрядчик выполняет комплекс работ согласно проектно-сметной документации по замене существующего лифта, с выполнением всех пусконаладочных работ и мероприятий для регистрации и сдачи смонтированного оборудования в органах технического надзора.

3. Требования к качеству выполняемых работ:

Качественное выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарно-гигиенических норм, правил, методических указаний и руководящих документов в сфере строительства и технической эксплуатации лифтов.

Субподрядчик ежедневно уточняет график производства работ по конкретному виду работ. Особое внимание исполнитель уделяет соблюдению правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных и т.д.) работ. Субподрядчик обеспечивает проведение всех необходимых инструктажей и допусков персонала к производству работ с оформлением соответствующих документов.

Субподрядчик принимает на себя все организационные расходы связанные со сдачей, аттестацией, регистрацией лифта в органах технического надзора за данной сферой деятельности.

Работы выполняются иждивением Субподрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Складские и бытовые помещения Подрядчиком не предоставляются. Используемые материалы, изделия и конструкции имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества материалов, сертификаты пожарной безопасности, а также другие документы, подтверждающие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Субподрядчик приобретает новый (выпуска 2012 года) лифт типа: лифт пассажирский для людей с ограниченной возможностью передвижения.

Закупка и доставка оборудования производятся в соответствии с техническими требованиями и согласно графику производства работ и поставки оборудования.

Оборудование и техническая документация соответствуют техническим требованиям проектно-сметной документации (рабочего проекта) на замену лифта.

Производится демонтаж и утилизация существующего больничного лифта согласно графику производства работ и поставки оборудования.

Требования к лифту и сопутствующему оборудованию:

Лифт больничный ПБ-053М (Производитель: ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», страна происхождения: Россия, товарный знак: ЩЛЗ) (исполнение согласно ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»

- машинное отделение - вверх

- грузоподъемность 630 кг
- вместимость 8 человек
- номинальная скорость движения кабины 0,5 м/с
- количество обслуживаемых этажей 4
- тип лебедки – редукторная с канатоведущим шкивом
- высота подъема лифтовой кабины 12,6 метра
- контроль перегрузки
- пожарный режим (при пожаре лифт приходит на главный посадочный этаж и остаётся там с открытыми дверями)
- панель управления – металлические кнопки со шрифтом Брайля на панели управления на этажах и в кабине
- индикация: местоположение кабины, направление движения в кабине и на этажах, перегрузки в кабине
- гонг на основной посадочной площадке

Кабина

- стальная со звукопоглощением и изоляцией
- двери с автоматическим открыванием в собранном виде
- частотный преобразователь главного привода
- внутренняя отделка кабины: нержавеющая сталь с фактурой холста
- зеркало
- поручень
- синтезатор речи
- дополнительная горизонтальная панель управления
- рассеянное освещение в потолке кабины
- размеры кабины: ширина x глубина x высота: 1445 x 2240 x 2100 мм
- пол - линолеум (износостойкая резина)

Шахта

- размеры лифтовой шахты 1950 x 2700 мм
- размеры дверей шахты и кабины 940 x 2000 мм
- тип дверей: автоматические
- отделка дверей: нержавеющая сталь с фактурой холста
- световой занавес на всю высоту двери
- дверные проемы выхода из кабины лифта обрамляются угловой сталью
- питание – трехфазное 50 Гц - 380В.

В кабине пассажирского лифта предусматривается вентиляция.

Двери шахты лифта - противопожарные второго типа и соответствуют требованиям СНиП 2.01.02 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» (разделы 3 и 4).

Облицовка купе кабины, плафоны, настилы полов, а также кнопки приказов и вызывных постов предусматриваются из негорючих или трудногорючих материалов.

Лифт имеет режим работы "пожарная опасность", включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

Для оперативной связи пассажиров лифта и обслуживающего персонала осуществляется монтаж диспетчерской системы «Обь» (Производитель: ООО «Лифт-Комплекс ДС» (ЛКДС), страна происхождения: Россия, товарный знак: ЛКДС/LKDS) .

Система диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь» обеспечивает следующие требования ПУБЭЛ (правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов): - двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь, в том числе при отсутствии электропитания на лифте; - сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже.

Результат работ соответствует следующим нормативам:

ГОСТ 22011-95 - Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

ГОСТ 22845-85 (1991) - Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ.

ГОСТ 28911-98 - Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления.

СТ СЭВ 291-76 - Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт

СТ СЭВ 726-85 - Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим.

ПУБЭЛ - Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

СНиП 2.01.02.85 – Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы

4. Требования к участникам/исполнителям:

- участником запроса цен может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
- участники должны соответствовать всем требованиям законодательства РФ в области выполнения работ - наличие свидетельства СРО на выполняемые работы;
- в отношении претендента не должна проводиться процедура банкротства либо процедура ликвидации;
- к запросу цен не допускаются участники, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков;
- участники должны иметь в штате обученных руководителей, специалистов и членов аттестационной комиссии (в случае создания аттестационной комиссии), а также рабочих основных профессий, прошедших аттестацию в соответствии с пунктами 10, 11, 20, 21 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», и имеющих соответствующее удостоверение.

5. Правила приемки и контроля выполненного задания.

По результатам выполнения работ претендент оформляет и представляет подрядчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора субподряда

Окончание выполнения работ: до 01.12.2012 года

7. Условия оплаты.

По факту выполненных работ (включая устранение выявленных дефектов) с отсрочкой платежа до 30 рабочих дней.

8. Максимальная стоимость договора.

2 239 429,30 (два миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18% - 341 607,86 рублей

9. Прочие обязательные требования.

Наличие гарантийного срока на оборудование в соответствии с гарантией производителя данного оборудования; на выполненные работы 2 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

10. Критерии оценки заявок участников.

- а) стоимость договора;