

Извещение о проведении конкурентных переговоров

Заказчик / Организатор

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»
Почтовый адрес: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1
Контактное лицо в МГУП «Мослифт»:

Кони́на Татьяна Сергеевна

Начальник отдела закупочных процедур управления закупок МГУП «Мослифт»

Контакты:

тел: +7 (499) 755-22-00 доб. 1091

+7 (926) 115-13-32

E-mail: koninats@moslift.ru; www.moslift.ru

Предмет конкурентных переговоров

Право заключения договора на поставку лифтового оборудования, в соответствии с технической документацией:

1. Адрес объекта работ: г. Санкт - Петербург, пр. Маршала Блюхера , д 32, корп. 1 лит. А

2. Количество лифтов: бшт;

3. Начальная (предельная) стоимость работ:

5 000 000,00 руб.(пять миллионов) рублей 00 копеек;

4. Перечень видов работ:

Поставка 6 комплектов лифтового оборудования

5. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ: 01.07.2012 г.

6. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 18 месяцев;

7. Опыт работы в соответствующей сфере: срок деятельности — более 1 года, наличие выполненных контрактов;

Порядок проведения конкурентных переговоров:

1. Участником конкурентных переговоров может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Коммерческие предложения подаются в письменной форме по факсу или на электронный адрес Заказчика. Каждое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.

Дата начала подачи коммерческих предложений: 25.04 2012г.

Дата окончания подачи коммерческих предложений: 28.04.2012г.

3. По результатам рассмотрения коммерческих предложений Заказчик проводит конкурентные переговоры с каждым из Участников.

Дата проведения переговоров: 02.05.2012 г.

Место проведения переговоров: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1.

4. По результатам проведения конкурентных переговоров и решения Закупочной комиссии Заказчик вправе подписать договор с Участником, предложившим наилучшие условия по поставке лифтового оборудования.

Срок подведения итогов по результатам конкурентных переговоров: 17.00ч. 04.05.2012 года.

5. Настоящее извещение не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных коммерческих предложений по любой причине и в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

**Техническое задание
на проведение запроса котировок на право заключения договора поставки
лифтового оборудования для нужд филиала МГУП «Мослифт» СУ-9**

1. Спецификация

№ п/п	Наименование продукции с указанием всех необходимых обозначений (марка, модель, тип и т. д.)	Ед. изм	Ко-во	Место поставки
1	Лифтовое оборудование для адреса: пр. Маршала Блюхера д.61, корп.1, литера А (приложение 1.1)	шт.	6	г. Санкт-Петербург

2. Основные технические характеристики

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания	Жилое
1.2	Адрес установки лифтов	СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 61, корп. 1, литера А
	Регистрационные №№ лифтов	34860, 34861, 34862, 34863, 34864, 34865
1.3	Вид выполняемых работ	Замена лифтового оборудования
2. Сведения о лифте		
2.1	Тип лифта	Пассажирский
2.2	Грузоподъемность, кг	375
2.3	Скорость движения кабины, м/с	1,0
2.4	Высота подъема, м	21,28
2.5	Количество остановок, шт	8
2.6	Количество этажей, шт	9
2.7	Маркировка этажей (П, 1,2,3...)	1,3,4,5,6,7,8,9
2.8	Противовес	Сзади
2.9	Управление совместной работой двух и более лифтов	-
	Количество лифтов в группе	-
3. Характеристика кабины		
3.1	Тип кабины	Непроходная
3.2	Размер проема дверей шахты (ширина×высота), мм	700 x 2000
3.3	Требуется ли ограждения на кабину	да
4. Характеристика шахты		
4.1	Расположение шахты	Внутри здания
4.2	Конструкция стен шахты	металло-каркасная
4.3	Отметки остановок, м	0,00; 4,93; 7,67; 10,40; 13,10; 15,84; 18,55; 21,28
4.4	Глубина приямка, м	1,25
4.5	Высота верхнего этажа, м	3,58
4.6	Размеры шахты в плане, мм	1290 x 1545
4.7	Наличие помещений или проходов под шахтой	нет
4.8	Наличие блочного помещения	нет
4.9	Наличие двери приямка	нет
4.10	Огнестойкость дверей шахты	простые
4.11	Требуется ли направляющие кабины и противовеса	да

4.12	Требуются ли груза для противовеса	да
4.13	Требуются ли буферные пружины:	
	- под кабиной	-да
	- под противовесом	-да
5. Дополнительные требования или пожелания заказчика		
5.1	Окраска кабины, ДК и ДШ	стандартная
5.2	Вид поставки	Кабина в разобранном виде ДШ в собранном виде
5.3	Фотозавеса	нет
6. Стоимость лифтового оборудования		
6.1	Сметная стоимость за ед. б/НДС:	
	- Лифтовое оборудование, руб	800 000,00

3. Общие требования к условиям поставки.

Срок поставки оборудования: не позднее 01.07.2012 г.

Начальная (предельная) стоимость поставки

5 664 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 864 000-00

В цену договора входит:

- стоимость оборудования;
- стоимость тары, упаковки, маркировки.

Требования к документальному оформлению поставки:

С оборудованием необходимо предоставить счет, счет-фактуру, товарную накладную.

К поставляемому оборудованию должна прилагаться документация в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 №782 и Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 №753. Документация должна содержать информацию для приобретателей и пользователей лифта. Документация представляется на русском языке и включает в себя:

- документацию по монтажу лифта, содержащую указания по его сборке, наладке и регулировке;
- документацию по эксплуатации, содержащую краткое описание лифта, указания по его осмотру, техническому обслуживанию и ремонту, а также методику безопасной эвакуации людей из кабины;
- копии сертификатов соответствия, выданные на лифт и устройства безопасности лифта;

Информация о названии или торговой марке изготовителя, годе изготовления, грузоподъемности лифта и вместимости кабины, предназначенной для транспортировки людей, располагается в кабине. Заводской номер лифта указывается в кабине или на кабине — в месте доступном для обслуживающего персонала.

4. Критерии оценки заявок участников.

- а) стоимость договора;