



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C – RU.LX81.B.00019

Серия RU № 0077298

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Инжтехлифт», место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2, офис 35; адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 45, корпус 1; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11LX81, дата регистрации 12.09.2016 г.; телефон: +7(499)171-09-80, адрес электронной почты: os-ingtehlift@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Мослифт»
место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1; основной государственный регистрационный номер 1147746872701; телефон: +7(499)755-22-02, адрес электронной почты: info@moslift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Мослифт»
место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Лифты электрические пассажирские, с машинным помещением, номинальной грузоподъемностью до 1000 килограмм (включительно), номинальной скоростью до 1,6 метров в секунду (включительно), модели МЛП. Приложения бланки: Серия RU № 0061457, 00061458, 00061459
Изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33652-2015 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола исследований, испытаний и измерений № 74-СИ-ТР-05/18 от 21.05.2018 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат № RA.RU.21A397, технического описания, руководства (инструкции) по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия на устройства безопасности лифта, копий сертификатов соответствия пожарной безопасности на двери шахты, акта анализа состояния производства № П-010 от 18.05.2018. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», Разделы 1,2,3,4,5,8,9. В части применимых требований к электрическим лифтам с машинным помещением. Условия и сроки хранения: при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной влажности до 80 % при +25 °С не более 10 лет. Назначенный срок службы 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2018 **ПО** 21.05.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.А. Фролов

(инициалы, фамилия)

Р.Г. Сарвин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C – RU LX81.B.00019

Серия RU № 0061457

Информация о продукции (лифте), обеспечивающая ее идентификацию:

Номинальная грузоподъемность типоразмерного ряда, килограмм	200	250	400	450	630	800	1000
Номинальная скорость типоразмерного ряда, метр в секунду	0,5/0,63/1,0/1,6						

Изготовленные с применением следующих узлов и устройств безопасности:

Наименование устройства безопасности	Модель (тип)	Производитель, страна происхождения
Замок двери шахты	2664.03.01.000	АО «Мослифт», Россия
	210/10/40	Shanghai BST Door System Co., Ltd., Китай
	210/10/40, 265/11/50, Premium, Robusta, 160/10/40	Enginova Sp. z o.o., Польша
Ловители кабины/противовеса	ЛПТ	ООО «СЕЛКо», Россия
	ЛЭ	ООО «Лифтовые Системы Безопасности», Россия
	M245(M245B), M245/2000(M245/2000B), M247, M240, M290(M290B)	Aplicaciones Electromecánicas Gervall, S.A., Испания
	KB40, PPR25BD, PPR40BD	Montanari Giulio & C. S.R.L., Италия
	СЛ	ООО «СаратовЛифтКомплект», Россия
Ограничитель скорости кабины/противовеса	ОСК	ООО «СЕЛКо», Россия
		ООО «Лифтовые Системы Безопасности», Россия
	RQ200, RQ250, RQ300	Montanari Giulio & C. S.R.L., Италия
	MRL OVERSPEED GOVERNOR	METROLIFT ASANSÖR İNOVASYON LTD. ŞTİ., Турция
	0411.30.00.180-00 – 0411.30.00.180-09, 0263Б.30.00.180-00 – 0263Б.30.00.180-09, 1020БК.07.00.000-00 – 1020БК.07.00.000-04, 06010БШ.30.00.180-00 – 06010БШ.30.00.180-09	ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», Республика Беларусь
Буфер кабины/противовеса	0601.01.00.010, 0601.01.00.010-01, 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром», Россия
	0601.01.00.010, 0601.01.00.010-01 0601.01.00.010-02, 1021WA.01.00.100	ООО «Монолит», Россия
	ELASTIC BUFFER BF200, HIDRAULIC BUFFER HT 16-102	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ., Турция
	ГБ-Л	ООО «СЕЛКо», Россия
	ГБ-А	ООО «Лифтовые Системы Безопасности», Россия
	ОВ, ОВЛ, ОВН, ОВФ	Hydronic Lift S.p.a., Италия



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

А.А. Фролов

(инициалы, фамилия)

Р.Г. Сарвин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C - RU.LX81.B.00019

Серия RU № 0061458

Изготовленные с применением следующих узлов и устройств безопасности:

Наименование узла лифта	Модель (тип)	Производитель, страна происхождения
Лебедка редукторная	ЛЛ410-10, ЛЛ416-10, ЛЛ610-10, ЛЛ616-10, ЛЛ1010-10, ЛЛ1016-10, ЛЛ410-20, ЛЛ416-20, ЛЛ610-20, ЛЛ616-20, ЛЛ1010-20, ЛЛ1016-20, ЛЛ410-30, ЛЛ416-30, ЛЛ610-30, ЛЛ616-30, ЛЛ1010-30, ЛЛ1016-30	АО «Мослифт», Россия
Лебедка безредукторная	ЛЛ420-10, ЛЛ426-10, ЛЛ620-10, ЛЛ626-10, ЛЛ1020-10, ЛЛ1026-10, ЛЛ420-20, ЛЛ426-20, ЛЛ620-20, ЛЛ626-20, ЛЛ1020-20, ЛЛ1026-20, ЛЛ420-30, ЛЛ426-30, ЛЛ620-30, ЛЛ626-30, ЛЛ1020-30, ЛЛ1026-30, ЛЛ420-40, ЛЛ426-40, ЛЛ620-40, ЛЛ626-40, ЛЛ1020-40, ЛЛ1026-40, ЛЛ420-50, ЛЛ426-50, ЛЛ620-50, ЛЛ626-50, ЛЛ1020-50, ЛЛ1026-50	АО «Мослифт», Россия
Система управления (контроллер)	УЛ, УЭЛ, В08	АО «Мослифт», Россия
	В08, ВК	ООО «Эн-Эл», Россия Shanghai BST Electric Co., Ltd, Китай
	STEP	Shanghai Sigriner STEP Electric Co. Ltd, Китай
	Nice 3000	АО «Мослифт», Россия Suzhou MONARCH Control Technology Co., Ltd, Китай
Привод дверей кабины	ПДА-3159	АО «Мослифт», Россия
	СДМ-135	ООО «ГИОР», Россия
	УПДК	ООО ПКФ «СТАЭ», Россия
	LDO DC 2.0	Elevator Trading GmbH, Германия
	ДСТ 112-Л, ДС 56	ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», Россия
	SkyDrive, ПД-56-4	ООО «КБ «Электромаш», Россия
	40/10, 50/11, PREMIUM PM, SLIM	ENGINEVA Sp. z o.o., Польша TECNOLAMA S.A. (FERMATOR GROUP), Испания
	125xx, 123xx, 145xx, 155xx	Shanghai BST Door System Co., Ltd., Китай ООО «Эн-Эл», Россия
Частотный преобразователь	Nice 3000	Suzhou MONARCH Control Technology Co., LTD, Китай
	E08, ВН10	ООО «Эн-Эл», Россия Shanghai BST Electric Co., Ltd, Китай
	Danfoss VLT Lift Drive LD 302, VLT Automation Drive FC 302	Danfoss A/S, Danfoss Drives, Дания
	Vacon NXP, NXC	Danfoss A/S, Danfoss Drives, Финляндия
	STEP iAStar AS320, iAStar AS380, iAStar AS620	Shanghai Sigriner STEP Electric Co. Ltd, Китай
	Schneider Electric Altivar ATV71Lift, ATV71	Schneider Electric Industries SAS, Франция
	Yaskawa L1000V CIMR-LC	Yaskawa Europe GmbH, Германия
	KEB COMBIVERT F5	KEB Automation KG, Германия



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.А. Фролов

(инициалы, фамилия)

Р.Г. Сарвин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C - RU.LX81.B.00019

Серия RU № 0061459

Изготовленные с применением следующих узлов и устройств безопасности:

Наименование узла лифта	Модель (тип)	Производитель, страна происхождения
Двери шахты	706.11.01.0000, 706.13.01.0000, 706.21.01.0000, 706.23.01.0000, 706.31.01.0000, 706.33.01.0000, 3227-650.00.00.000, 3354-650.00.00.000, 2944-650.00.00.000, 3227-700.00.00.000, 3354-700.00.00.000, 2944-700.00.00.000, 2762-800.00.00.000, 3218-800.00.00.000, 3250-800.00.00.000, 3290-1200.00.00.000, 3279-1200.00.00.000, 3123-1200.00.00.000 (EI60)	АО «Мослифт», Россия
	PRT2 (E30; EI30; EI60) модели 40/10, 50/11, Premium, Platinum PRC2 (E30; EI30; EI60) модели 40/10, 50/11, Premium, Platinum PRC4 (E30; EI30; EI60) модели 40/11, 50/11, Premium, Platinum PRC6 (E30; EI30; EI60) модели 40/11, 50/11, Premium, Platinum	Enginova Sp. z o.o., Польша



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Signature)
(подпись)

А.А. Фролов

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Signature)
(подпись)

Р.Г. Сарвин

(инициалы, фамилия)